



Kartal Önkormányzati Hivatala

Tárgy: PE15921 Kartal Digi állomás szakhatósági megkeresés

Tisztelt Hivatal!

A Digi Kft., a Nemzeti Média- és Hírközlési hatóság és a Magyar Állam felé vállalást tett mobilhálózat kiépítésére.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nemzet gazdaságilag kiemelt projekté minősítette fejlesztésünket.

A jelenleg elérhető TV, telefon és internet szolgáltatásokon túl hamarosan mobiltelefonálási lehetőséget is nyújt ügyfeleinknek.

Elsőként a főbb nagyvárosokban, az autópályák, autótutak menti településeken tervezi a szolgáltatás elindítását.

A hálózat kiépítésének első lépéseként megvizsgáljuk a meglévő objektumokat (templomokat, víztornyokat, más szolgáltatók tornyait). Azok alkalmatlansága vagy hiánya esetén kerül csak sor új torony építésére, hogy a vállalt kötelezettséget meg tudjuk valósítani.

A meglévő objektumok alkalmasságának vizsgálatát követően, a torony helyének kijelölésekor számításba lett véve minden olyan műszaki tényező, amely a hírközlési torony optimális helyét rádiótechnikai szempontból befolyásolja, például a domborzat, beépítettség, növényzet, valamint a szomszédos bázisállomásoktól való távolság.



A helyszín kijelölése a rádiótechnikai okok mellett annak figyelembevételével történt, hogy a kijelölt ingatlanon való telepítés összhangban álljon a helyi építési szabályzat előírásaival, továbbá a helyszín kijelölésekor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a kijelölt ingatlan ne érintsen országos vagy helyi jelentőségű védett ingatlant, illetve védett természeti területet, Natura 2000 területet vagy egyedi tájértéket.

A fentiek alapján a Digi Kft., a Kartal 1356 hrsz-ú ingatlanára tervezett egy távközlési állomást.

A Digi Kft. által, Kartal belterület 1356 hrsz-ú ingatlanra tervezett hírközlési torony megépítésének célja, hogy cégünk biztosítani tudja a környező települések és autópályák mobil hang és adatszolgáltatással történő ellátását.

A 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és azok eljárásáról rendelkezik.

2016. évi CL. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról, 27. bekezdés, (A szakhatóság közreműködése) 57. § (Az előzetes szakhatósági állásfoglalás) alapján, ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A kérelemhez egy évnél nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolható be, ha törvény vagy kormányrendelet más időtartamot nem állapít meg. A hatóság a kérelemmel benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást szakhatósági állásfoglalásként használja fel.

Az NMHH-val közösen egyeztetve, - a fenti rendeletekre hivatkozva-, a Digi Kft., mint építtető keresi meg a Tisztelt Hivatalt, hogy legyenek szívesek:

- megadni szakhatósági állásfoglalásukat a 531/2017. (XII. 29.) (az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről) Kormányrendelet alapján,
- továbbá legyenek szívesek nyilatkozni, hogy az állomás telepítése nem ütközik a Helyi Építési Szabályzatba, illetve annak esetleges előírásainak eleget tettünk.

A HÉSZ-nek és a 531/2017. (XII. 29.) Kormány rendeletnek való megfelelésünk alátámasztásához, mellékelve megküldöm a tervezett torony engedélyes tervdokumentációját, továbbá kérem, hogy vegyék figyelembe a fent leírt helykijelölési, környezeti indoklásokat.

Az Önök által megküldött 2 nyilatkozatot (szakhatósági állásfoglalás + HÉSZ megfelelési nyilatkozat) követően, azonnal építési engedélyezési eljárás lefolytatására kerül sor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által.

Kérem, hogy a fentiek alapján, figyelembe véve, hogy Nemzet gazdaságilag kiemelt beruházást valósítunk meg, legyenek szívesek megadni hozzájárulásukat a tervezett torony építéséhez.

Segítségüket előre is köszönöm!

További együttműködés reményében!

Budapest, 2019.09.02.

Tisztelettel,



Imreh-Bognár Krisztina

engedélyezési csoportvezető

DIGI Kft

Mobil Telekommunikációs Osztály

1134 Budapest, Váci út 35.

Telefon: +36 70 469 9445

E-mail: krisztina.bognar@digi.co.hu

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Kartali Önkormányzat!

KARTALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Erkezett	2019. 09. 25.
Szám	3978-1/2019
Ugyintéző	Pty

Hevesi vidéki vágta selejtezőjén Balatoni Nikolett My Colt Mordály, a második helyet sikerült megszerezniük és ez által indulási jogot kapott Kartal település, ez alkalommal már negyedjére, a minden évben megrendezett Nemzeti Vágtán, melynek időpontja 2019.10.19. – 20.

A felkészülés és a versenyen való indulás költsége 600.000 Ft, amit saját erőből és támogatók által próbálunk biztosítani.

Szeretnénk 300.000 Ft hozzájárulást kérni a tisztelt Kartali Önkormányzattól.

A Nemzeti Vágtán számos város lovasai képviseltetik magukat, amit a TV is közvetít, illetve a sajtóban is megjelenik.

Részvételünkkel öregbítjük Kartal hírnevét.

Ezúton kérem engedélyüket, hogy a különböző médiában, nyilatkozat alkalmával említést tegyek Kartalról, mint támogatóról.

Bízunk pozitív határozatukban!

2019.09.24.


Balatoni Nikolett

Kartal Mezőőr Lovas és Sportegyesület

Kartal Mezőőr Lovas és Sportegyesület
2174 Verseg, Kékényesi u. 7.
ASZ: 18298383-1-43
Pnkasz: 65900169-5700360



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Gördülő Fejlesztési Terv

2020.-2034. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

Kartal Közműves Szennyvízelvezető Rendszer

Víziközmű-rendszer kódja:

22-30696-1-001-00-06

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Kartal
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés
Víziközmű-rendszer kódja:	22-30696-1-001-00-06
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Kartal Nagyközség Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Körményke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra készült, mely 3 időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2020. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: négyéves időtartam, 2021.-2024. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.
- III. ütem: tíz éves időtartam, 2025.-2034. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:*Szennyvízelvezető rendszer bemutatása:*

Kartal település csatornahálózata

A rendszer kapacitása: 560 m³/d.

A település teljes belterületén kiépült az elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat.

A szennyvízcsatornák általában közterületen húzódnak, szilárd burkolatú, illetve földutak alatt, vagy útpadkában, illetve szélesebb utcákban közterületi zóldsávban.

A szennyvízelvezető rendszer gravitációs rendszerű, az egyes településrészekben összegyűjtött szennyvizet közterületi átemelők továbbítják a Kartal 1 sz. végátemelőbe, amely átadja tisztításra a Kartal- Verseg közös szennyvíztisztító telepre. Ahol a település domborzati viszonyai nem tették lehetővé a gravitációs elvezetést, vagy vízfolyás, vasút vagy egyéb akadály miatt nem volt lehetőség a gravitációs elvezetésre, ott közbenső közterületi szennyvízátemelők épültek.

A csatornákon általában beton tisztítóaknák találhatók. Néhány utcában helyszűke miatt műanyag tisztítóidomok alkalmazása történt. A gravitációs közcatornák többségében NA 200 mm-es KGPVC csőből épültek.

Kartal csatornahálózat utca szintű összesítője							
Utcanév	Szakasz száma	Névleges átmérő m.méter	Hossz méter	Utcanév	Szakasz száma	Névleges átmérő m.méter	Hossz méter

1	Csokonai köz	1-5-0	NA 200	161,50	31	Császár u.	1-0-0	NA 200	1133,65
2	Ady Endre u.	1-5-0	NA 200	387,00			1-0-0	NA 300	570,00
		1-7-0	NA 200	189,50	32	Zrínyi u.	1-4-6,	NA 200	202,10
3	Alkotmány u.	1-1-0	NA 200	1371,73	33	Akácfa u.	1-9-1,	NA 200	96,10
4	Arany János u.	1-9-2,	NA 200	197,05	34	Bartók Béla u.	1-12-1,	NA 200	279,80
5	Bem u.	1-1-3,	NA 200	191,20			1-12-0	NA 200	70,10
6	Bocskai u.	1-3-1,	NA 200	146,00			1-11-3-1	NA 200	95,90
		1-3-0	NA 200	834,95			1-11-3,	NA 200	227,15
7	Dankó Pista u.	1-4-7,	NA 200	251,10	35	Béke u.	1-11-0	NA 200	1049,40
8	Baross u.	1-3-0	NA 200	367,10			1-12-3,	NA 200	158,15
		1-4-5,	NA 200	307,20	36	Deák Ferenc u.	1-11-1,	NA 200	367,95
		1-4-0	NA 200	695,70	37	Dózsa György u.	1-12-1,	NA 200	1061,57
		1-4-0	NA 200	255,90			1-12-1-1	NA 200	76,40
		1-9-0	NA 200	538,00	38	Hóvirág u.	1-12-1-3	NA 200	165,70
		1-3-0	NA 150	347,30	39	Hunyadi u.	1-12-0	NA 200	110,20
		1-9-0	NA 150	264,60			1-11-3,	NA 200	622,55
		1-4-0-3	NA 150	363,23			1-11-2,	NA 200	295,60
		1-4-5,	NA 150	279,17	40	Ibolya u.	1-12-1,	NA 200	225,50
		1-4-5-1	NA 150	226,30	41	Jókai u.	1-10-0	NA 200	284,30
9	Hársfa u.	1-4-0	NA 200	172,10	42	Sport u.	1-10-1,	NA 200	83,85
10	Határ u.	1-4-6-1	NA 200	130,92	43	Mikszáth u.	1-9-1,	NA 200	382,85
11	Iskola u.	1-0-0	NA 200	199,50	44	Orgona u.	1-11-0-1	NA 200	199,05
12	József Attila u.	1-5-1,	NA 200	272,00			1-12-4,	NA 200	515,90
13	Kinizsi u.	1-8-0	NA 200	127,90	45	Rákóczi Ferenc u.	1-12-2,	NA 200	214,15
14	Kossuth Lajos u.	1-1-2,	NA 200	100,40			1-0-0	NA 200	1164,69
15	Kodály Zoltán u.	1-4-4,	NA 200	504,60			1-0-0	NA 150	594,40
16	Könyves Kálmán u.	1-4-6,	NA 200	556,05			1-12-0	NA 200	622,20
17	Köztársaság u.	1-1-2,	NA 200	342,00					
18	Kun u.	1-6-0	NA 200	308,90					
19	Mártírok u.	1-4-0	NA 200	941,75	46	Szabadság u.	1-12-0	NA 200	825,85
20	Mátyás u.	1-4-6-2	NA 200	305,50	47	Széchenyi u.	1-12-1-6	NA 200	255,50
21	Nefelejcs u.	1-11-3,	NA 200	93,40	48	Táncsics u.	1-11-2,	NA 200	232,10
		1-12-0	NA 200	393,75				NA 200	360,0
22	Szirom u.	1-1-1,	NA 200	247,00		Lehel u.		NA 200	

23	Petőfi köz	1-4-3,	NA 200	174,90
		1-3-0-1	NA 200	210,30
		1-3-0	NA 200	175,90
24	Petőfi u.	1-4-10,	NA 200	378,15
		1-5-0	NA 200	354,80
25	Rozmaring u.	1-4-1,	NA 200	505,40
26	Rózsa u.	1-4-4,	NA 200	164,50
27	Dobó István u.	1-3-1-1	NA 200	253,70
28	Szent István u.	1-3-3,	NA 200	316,29
29	Árpád Fejedelem u.	1-3-0	NA 200	294,30
		1-3-2,	NA 200	217,70
		1-2-0	NA 200	127,70
		1-2-0	NA 200	984,60
30	Szőlő u.	1-4-5,	NA 200	514,00

összesen:	29645,20
------------------	-----------------

NA 150	
összesen:	2075,00
NA 300	
összesen:	570,00
NA 200	
összesen:	27000,20
összesen:	29645,20

Üzemelő szennyvízátelők a Kartal közműves szennyvízelvezető rendszerben:

sorsz.	Település	megnevezés	utca
1	Kartal	1.sz. végátemelő	Kartal Császár u. 193.
		2 db FLYGT NP 3152. HT 454	P2= 9 kW
2		2.sz. átemelő	Kartal Rákóczi u. 1.
		2 db FLYGT NP 3127. HT 484	P2= 5,9 kW
3		3.sz. átemelő	Kartal Kun u. 36.
		2 db FLYGT HT 3068 HT 212	P2= 2 kW
4		4.sz. átemelő	Kartal Hóvirág u.12.
		2 db FLYGT HT 3068 HT 210	P2= 2 kW
5		5.sz. átemelő	Kartal Ibolya u. 10.
		2 db FLYGT HT 3068 HT 212	P2= 2 kW
6		6.sz. átemelő	Kartal Petőfi köz. 1.
		2 db FLYGT MP 3068 HT 212	P2= 2 kW
7		7.sz. átemelő	Kartal Petőfi s. u. 7.
		2 db FLYGT CP 3085 MT 434	P2= 3,1 kW
8		8.sz. átemelő	Kartal Lehel u. 25.
		1 db FLYGT CP 3068 HT 212	P2= 2 kW

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Az ellátásért felelős Kartal önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott a bérleti díj összege. Ennek értéke: 2.560 eFt.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	2.560	384	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	10.240	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	25.600	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Kartal Nagyközség Önkormányzata, és a DAKÖV Kft., mint víziközmű-szolgáltató, a KRTL-SZV Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrész I. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoznak meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Kartal Nagyközség Önkormányzata, és a DAKÖV Kft., mint víziközmű-szolgáltató, a KRTL-SZV Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrész II. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoznak meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész II. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

7./ A beruházási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a III. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Kartal Nagyközség Önkormányzata, és a DAKÖV Kft., mint víziközmű-szolgáltató, a KRTL-SZV Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrész III. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoznak meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész III. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	KRTL-SZY közműves szennyvízelvezetés
Víziközmű-rendszer kódja: **	22-30696-1-001-00-06

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv****	
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Nincs tervezve		Kartal	0				x		
2.	Nincs tervezve		Kartal	0					x	
3.	Nincs tervezve		Kartal	0						x
4.										
5.										

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt.)
I. Ütem	0
II. Ütem	0
III. Ütem	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladatot elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtartamot x-el kell jelölni



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Gördülő Fejlesztési Terv

2020.-2034. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

Kartal Közműves Szennyvízelvezető Rendszer

Víziközmű-rendszer kódja:

22-30696-1-001-00-06

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Kartal
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés
Víziközmű-rendszer kódja:	22-30696-1-001-00-06
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Kartal Nagyközség Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási és pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra készült, mely 3 időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2020. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: négyéves időtartam, 2021.-2024. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.
- III. ütem: tíz éves időtartam, 2025.-2034. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:*Szennyvízelvezető rendszer bemutatása:*

Kartal település csatornahálózata

A rendszer kapacitása: 560 m³/d.

A település teljes belterületén kiépült az elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat.

A szennyvízcsatornák általában közterületen húzódnak, szilárd burkolatú, illetve földutak alatt, vagy útpadkában, illetve szélesebb utcákban közterületi zöldsávban.

A szennyvízelvezető rendszer gravitációs rendszerű, az egyes településrészekben összegyűjtött szennyvizet közterületi átemelők továbbítják a Kartal 1 sz. végátemelőbe, amely átadja tisztításra a Kartal- Verseg közös szennyvíztisztító telepre. Ahol a település domborzati viszonyai nem tették lehetővé a gravitációs elvezetést, vagy vízfolyás, vasút vagy egyéb akadály miatt nem volt lehetőség a gravitációs elvezetésre, ott közbenső közterületi szennyvízátemelők épültek.

A csatornákon általában beton tisztítóaknak találhatók. Néhány utcában helyszűke miatt műanyag tisztítóidomok alkalmazása történt. A gravitációs közcsatornák többségében NA 200 mm-es KGPVC csőből épültek.

Kartal csatornahálózat utca szintű összesítője									
	Utcanév	Szakasz száma	Névleges átmérő m.méter	Hossz méter		Utcanév	Szakasz száma	Névleges átmérő m.méter	Hossz méter

1	Csokonai köz	1-5-0	NA 200	161,50	31	Császár u.	1-0-0	NA 200	1133,65
2	Ady Endre u.	1-5-0	NA 200	387,00			1-0-0	NA 300	570,00
		1-7-0	NA 200	189,50	32	Zrínyi u.	1-4-6,	NA 200	202,10
3	Alkotmány u.	1-1-0	NA 200	1371,73	33	Akácfa u.	1-9-1,	NA 200	96,10
4	Arany János u.	1-9-2,	NA 200	197,05	34	Bartók Béla u.	1-12-1,	NA 200	279,80
5	Bem u.	1-1-3,	NA 200	191,20			1-12-0	NA 200	70,10
6	Bocskai u.	1-3-1,	NA 200	146,00			1-11-3-1	NA 200	95,90
		1-3-0	NA 200	834,95			1-11-3,	NA 200	227,15
7	Dankó Pista u.	1-4-7,	NA 200	251,10	35	Béke u.	1-11-0	NA 200	1049,40
8	Baross u.	1-3-0	NA 200	367,10			1-12-3,	NA 200	158,15
		1-4-5,	NA 200	307,20	36	Deák Ferenc u.	1-11-1,	NA 200	367,95
		1-4-0	NA 200	695,70	37	Dózsa György u.	1-12-1,	NA 200	1061,57
		1-4-0	NA 200	255,90					
		1-9-0	NA 200	538,00			1-12-1-1	NA 200	76,40
		1-3-0	NA 150	347,30	38	Hóvirág u.	1-12-1-3	NA 200	165,70
		1-9-0	NA 150	264,60	39	Hunyadi u.	1-12-0	NA 200	110,20
		1-4-0-3	NA 150	363,23			1-11-3,	NA 200	622,55
		1-4-5,	NA 150	279,17			1-11-2,	NA 200	295,60
		1-4-5-1	NA 150	226,30	40	Ibolya u.	1-12-1,	NA 200	225,50
9	Hársfa u.	1-4-0	NA 200	172,10	41	Jókai u.	1-10-0	NA 200	284,30
10	Határ u.	1-4-6-1	NA 200	130,92	42	Sport u.	1-10-1,	NA 200	83,85
					43	Mikszáth u.	1-9-1,	NA 200	382,85
11	Iskola u.	1-0-0	NA 200	199,50					
12	József Attila u.	1-5-1,	NA 200	272,00	44	Orgona u.	1-11-0-1	NA 200	199,05
13	Kinizsi u.	1-8-0	NA 200	127,90			1-12-4,	NA 200	515,90
14	Kossuth Lajos u.	1-1-2,	NA 200	100,40	45	Rákóczi Ferenc u.	1-12-2,	NA 200	214,15
15	Kodály Zoltán u.	1-4-4,	NA 200	504,60			1-0-0	NA 200	1164,69
16	Könyves Kálmán u.	1-4-6,	NA 200	556,05			1-0-0	NA 150	594,40
17	Köztársaság u.	1-1-2,	NA 200	342,00			1-12-0	NA 200	622,20
18	Kun u.	1-6-0	NA 200	308,90					
19	Mártírok u.	1-4-0	NA 200	941,75					
20	Mátyás u.	1-4-6-2	NA 200	305,50	46	Szabadság u.	1-12-0	NA 200	825,85
21	Nefelejcs u.	1-11-3,	NA 200	93,40	47	Széchenyi u.	1-12-1-6	NA 200	255,50
		1-12-0	NA 200	393,75	48	Táncsics u.	1-11-2,	NA 200	232,10
22	Szirom u.	1-1-1,	NA 200	247,00		Lehel u.		NA 200	360,0

23	Petőfi köz	1-4-3,	NA 200	174,90
		1-3-0-1	NA 200	210,30
		1-3-0	NA 200	175,90
24	Petőfi u.	1-4-10,	NA 200	378,15
		1-5-0	NA 200	354,80
25	Rozmaring u.	1-4-1,	NA 200	505,40
26	Rózsa u.	1-4-4,	NA 200	164,50
27	Dobó István u.	1-3-1-1	NA 200	253,70
28	Szent István u.	1-3-3,	NA 200	316,29
29	Árpád Fejedelem u.	1-3-0	NA 200	294,30
		1-3-2,	NA 200	217,70
		1-2-0	NA 200	127,70
		1-2-0	NA 200	984,60
30	Szőlő u.	1-4-5,	NA 200	514,00

összesen:	29645,20
------------------	-----------------

NA 150	
összesen:	2075,00
NA 300	
összesen:	570,00
NA 200	
összesen:	27000,20
összesen:	29645,20

Üzemelő szennyvízátemelők a Kartal közműves szennyvízelvezető rendszerben:

sorsz.	Település	megnevezés	utca
1	Kartal	1.sz. végátemelő	Kartal Császár u. 193.
		2 db FLYGT NP 3152. HT 454	P2= 9 kW
2		2.sz. átemelő	Kartal Rákóczi u. 1.
		2 db FLYGT NP 3127. HT 484	P2= 5,9 kW
3		3.sz. átemelő	Kartal Kun u. 36.
		2 db FLYGT HT 3068 HT 212	P2= 2 kW
4		4.sz. átemelő	Kartal Hóvirág u.12.
		2 db FLYGT HT 3068 HT 210	P2= 2 kW
5		5.sz. átemelő	Kartal Ibolya u. 10.
		2 db FLYGT HT 3068 HT 212	P2= 2 kW
6		6.sz. átemelő	Kartal Petőfi köz. 1.
		2 db FLYGT MP 3068 HT 212	P2= 2 kW
7		7.sz. átemelő	Kartal Petőfi s. u. 7.
		2 db FLYGT CP 3085 MT 434	P2= 3,1 kW
8		8.sz. átemelő	Kartal Lehel u. 25.
		1 db FLYGT CP 3068 HT 212	P2= 2 kW

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Az ellátásért felelős Kartal önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott a bérleti díj összege. Ennek értéke: 2.560 eFt.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	2.560	384	2.176
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	10.240	0	10.240
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	25.600	0	25.600

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész (mindhárom ütemére vonatkozóan) készítési időszakában a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakemberek és munkatársak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Kartal szennyvízelvezető rendszerrel, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Kartal szennyvízelvezető rendszerrel kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2019. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2020.-2034. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrészét, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 2.176 eFt.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3152) pótlása, a I. ütemre 1 db

A tervezett munka
Szivattyú beszerzése (2.176.000.-/db)

Költség(eFt.)
2.176

Összesen: 2.176

A tervezett összeg a forgalmazó tájékoztatása alapján, műszaki becsléssel lett megadva.

A fenti tervezett költség számítás alapján az I. ütem 1. feladat tervezett költsége: 2.176 eFt.

Az I. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 10.240 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1. feladat: Szennyvízszivattyú (Flygt 3085) pótlása, a II. ütemre 1 db

A tervezett munka	Költség(eFt.)
Szivattyú beszerzése (900.000.-/db)	900

Összesen: 900

A tervezett összeg a forgalmazó tájékoztatása alapján, műszaki becsléssel lett megadva.

A fenti tervezett költség számítás alapján az II. ütem 3. feladat tervezett költsége: 900 eFt.

2. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3127) pótlása, a II. ütemre 1 db

A tervezett munka	Költség(eFt.)
Szivattyú beszerzése (2.000.000.-/db)	2.000

Összesen: 2.000

A tervezett összeg a forgalmazó tájékoztatása alapján, műszaki becsléssel lett megadva.

A fenti tervezett költség számítás alapján az III. ütem 1. feladat tervezett költsége: 2.000 eFt.

3. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3068) pótlása, a II. ütemre 4 db

A tervezett munka	Költség (eFt.)
Szivattyú beszerzése (4x700.000.-/db)	2.800

Összesen: 2.800

A tervezett összeg a forgalmazó tájékoztatása alapján, műszaki becsléssel lett megadva.

A fenti tervezett költség számítás alapján az II. ütem 1. feladat tervezett költsége: 2.800 eFt.

4. feladat: Kartal 1 szennyvízátemelő MOBA akna bélelése műanyaglemezzel (D 2,4 m)

A tervezett munka	Költség (eFt.)
1db szennyvízátemelő MOBA aknabélelés és szerelvények cseréje	4.540
Összesen	4.540

A fenti tervezett költség számítás alapján az II. ütem 4. feladat tervezett költsége: **4.540 eFt.**

A munka elvégzésére a fenti összeget tervezzük elkülöníteni.
A tervezett költség műszaki becsléssel lett megadva.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
1. feladat: Szennyvízszivattyú (Flygt 3085) pótlása, a II. ütemre 1 db	900
2. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3127) pótlása, a II. ütemre 1 db	2.000
3. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3068) pótlása, a II. ütemre 4 db	2.800
4. feladat: Kartal 1 szennyvízátemelő MOBA akna bélelése műanyaglemezzel (D 2,4 m)	4.540
Összesen:	10.240

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (2) d) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település szennyvízelvezetését veszélyeztetheti, és a működőképességet kockáztathatja.

8./ A felújítási és pótlási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a III. ütemre: 25.600 eFt.

A III. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3068) felújítása, a III. ütemre összesen 10 db

A tervezett munka	Költség(eFt.)
Szivattyú felújítás szervizben (10x196.800.-/db)	1.968
Összesen:	1.968

A tervezett összeg a szerviz tájékoztatása alapján, műszaki becsléssel lett megadva.

Összesen: 1.968

6. feladat: 5.

A tervezett munka	Költség(eFt.)
Szivattyú beszerzése (2x2.694.000.-/db)	5.388

Összesen:	5.388
------------------	--------------

A tervezett összeg a forgalmazó tájékoztatása alapján, műszaki becsléssel lett megadva.

A fenti tervezett költség számítás alapján az III. ütem 6. feladat tervezett költsége: **5.388 eFt.**

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a III. ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
1. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3068) felújítása, a III. ütemre összesen 10 db	1.968
2. feladat: Szennyvízátemelő térvilágítás és vezérlőszekrény felújítása, a III. ütemre összesen 6 db	2.904
3. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3127) pótlása, a III. ütemre 3 db	6.000
4. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3068) pótlása, a III. ütemre 6 db	4.800
5. feladat: Kartal 2 szennyvízátemelő MOBA akna bélelése műanyaglemezzel (D 2,0 m)	4.540
6. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3152) pótlása, a III. ütemre 2 db	5.388
Összesen:	25.600

A III. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (3) d) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a III. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település szennyvízelvezetését veszélyeztetheti, és a működőképességet kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2020.-2034. időszakra												
FELJÁRTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA												
ellátásért felelős / ellátásért felelős képviselője / víziközmű-szolgáltató *												
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.												
KRTL-SZV közműves szennyvízelvezetés												
22-30896-1-001-00-06												
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vizsgált engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megalvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv****			
						Kézdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú		
1.	Rendkívüli helyzettől adódó feladatok elvégzése	nem	Kartal	384	Használati díj	2020. január	2020. december	x				
2.	Szennyvíziszivattyúk (Flygt 3152) pótlása, a I. ütemre 1 db	nem	Kartal	2.176	Használati díj	2020. március	2020. december	x				
3.	Szennyvíziszivattyú (Flygt 3085) pótlása, a II. ütemre 1 db	nem	Kartal	900	Használati díj	2021.	2024.		x			
4.	Szennyvíziszivattyúk (Flygt 3127) pótlása, a II. ütemre 1 db	nem	Kartal	2.000	Használati díj	2021.	2024.		x			
5.	Szennyvíziszivattyúk (Flygt 3068) pótlása, a II. ütemre 4 db	nem	Kartal	2.800	Használati díj	2021.	2024.		x			
6.	Kartal 1 szennyvízátelő MOBA akna bélelése mdanyaglemmel (D 2,4 m)	nem	Kartal	4.540	Használati díj	2021.	2024.		x			
7.	Szennyvíziszivattyúk (Flygt 3068) felújítása, a III. ütemre összesen 10 db	nem	Kartal	1.968	Használati díj	2025.	2034.				x	
8.	Szennyvízátelőmélő térvilágítás és vezérlőszekrény felújítása, a III. ütemre összesen 6 db	nem	Kartal	2.904	Használati díj	2025.	2034.				x	
9.	Szennyvíziszivattyúk (Flygt 3127) pótlása, a III. ütemre 3 db	nem	Kartal	6.000	Használati díj	2025.	2034.				x	
10.	Szennyvíziszivattyúk (Flygt 3068) pótlása, a III. ütemre 6 db	nem	Kartal	4.800	Forráshiány	2025.	2034.				x	
11.	Kartal 2 szennyvízátelő MOBA akna bélelése mdanyaglemmel (D 2,0 m)	nem	Kartal	4.540	Használati díj	2025.	2034.				x	
12.	Szennyvíziszivattyúk (Flygt 3152) pótlása, a III. ütemre 2 db	nem	Kartal	5.388	Használati díj	2025.	2034.				x	
13.												
14.												
15.												

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt.)	
I. Ütem	2.560		2.560
II. Ütem	10.240		10.240
III. Ütem	25.600		25.600

* a megjelölt szöveget aláhúzással kell jelölni

** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VNR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre az (előző) lelt "forráshiány" kifejezéssel

**** a megjelölt időtávot x-el kell jelölni

Kérelmet 2019. 10. 07.

Szám: H034-1/2019
Ugyintéző: Pm

Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Sőregi-Hartó Rebeka (szül.: Hartó Rebeka, szül. hely: Hatvan, 1995. március 23., anyja neve: Hegyi Hajnalka, lakcím: 2173 Kartal, Kodály Zoltán utca 49. szám alatti lakos), azzal a kérelemmel fordulok Önökhöz, hogy Kartal Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő Hóvirág utcai telkek egyikének megvásárlását részemre, családház építés céljából engedélyezni szíveskedjenek.

Kartal, 2019. október 04.

Kedvező döntésükben bízva, tisztelettel:

Sőregi-Hartó Rebeka